

Aluminium-Bleche/Platten EN 485-1/-2/-4, EN 573-3

Dicke mm	Format mm	EN AW 1050 AL 99,5	EN AW 5005 AL MG 1	EN AW 5754 AL MG 3	walzblank kg/Tafel	mit Schutzfolie kg/Tafel
0,70	2.000 x 1.000	○	○	○	3,78	3,94
	2.500 x 1.000	○	○	○	4,73	4,93
	2.500 x 1.250	○	○	○	5,91	6,16
	3.000 x 1.000	○	○	○	5,67	5,91
	3.000 x 1.250	○	○	○	7,09	7,39
	3.000 x 1.500	○	○	○	8,51	8,87
0,80	2.000 x 1.000	○	○	○	4,32	4,48
	2.500 x 1.000	○	○	○	5,40	5,60
	2.500 x 1.250	○	○	○	6,75	7,00
	3.000 x 1.000	○	○	○	6,48	6,72
	3.000 x 1.250	○	○	○	8,10	8,40
	3.000 x 1.500	○	○	○	9,72	10,08
1,0	2.000 x 1.000	○	○	○	5,40	5,56
	2.500 x 1.000	○	○	○	6,75	6,75
	2.500 x 1.250	○	○	○	8,44	8,69
	3.000 x 1.000	○	○	○	8,10	8,46
	3.000 x 1.250	○	○	○	10,13	10,43
	3.000 x 1.500	○	○	○	12,15	12,51
1,5	2.000 x 1.000	○	○	○	5,40	5,56
	2.500 x 1.000	○	○	○	6,75	6,75
	2.500 x 1.250	○	○	○	8,44	8,69
	3.000 x 1.000	○	○	○	8,10	8,46
	3.000 x 1.250	○	○	○	10,13	10,43
	3.000 x 1.500	○	○	○	12,15	12,51
	3.000 x 1.600	○	○	○	19,44	19,82
	3.000 x 2.000	○	○	○	24,30	24,78
	4.000 x 1.500	○	○	○	24,30	24,78
	2.000 x 1.000	○	○	○	10,80	10,96
	2.500 x 1.000	○	○	○	13,50	13,75
	2.500 x 1.250	○	○	○	16,88	17,13
3.000 x 1.000	○	○	○	16,20	16,44	
3.000 x 1.250	○	○	○	20,25	20,55	
3.000 x 1.500	○	○	○	24,30	24,66	
4.000 x 1.500	○	○	○	32,40	32,88	
2,5	2.000 x 1.000	○	○	○	13,50	13,66
	2.500 x 1.250	○	○	○	21,09	21,34
	3.000 x 1.500	○	○	○	30,38	30,74
	4.000 x 1.500	○	○	○	40,50	40,98
3,0	2.000 x 1.000	○	○	○	16,20	16,36
	2.500 x 1.250	○	○	○	25,31	25,56
	3.000 x 1.000	○	○	○	24,30	24,54
	3.000 x 1.500	○	○	○	36,45	36,81
	4.000 x 1.500	○	○	○	48,60	49,08
	4.000 x 2.000	○	○	○	64,80	65,44
4,0	2.000 x 1.000	○	○	○	21,60	21,76
	2.500 x 1.250	○	○	○	33,75	34,00
	3.000 x 1.500	○	○	○	48,60	48,96
5,0	2.000 x 1.000	○	○	○	27,00	27,16
	2.500 x 1.250	○	○	○	42,19	42,44
	3.000 x 1.500	○	○	○	60,75	61,11
6,0	2.000 x 1.000	○	○	○	32,40	32,56
	2.500 x 1.250	○	○	○	50,63	50,99
	3.000 x 1.500	○	○	○	72,90	73,26

Farbaluminium (Laibungsbleche) Polyesterasslack 25µm mit Schutzfolie EN AW 3105 H44

Dicke mm	Format mm	RAL 7016 anthrazit-grau	RAL 7016 kupferbraun	RAL 7016 sepiabraun	RAL 7016 dolomitweiß	kg/Tafel
0,8	2.000 x 1.000	○	○	○	○	4,58
	2.000 x 1.250	○	○	○	○	5,73
	2.500 x 1.250	○	○	○	○	7,16
	3.000 x 1.250	○	○	○	○	8,59

Farbaluminium-Bleche Polyesterasslack 25 µm mit Schutzfolie

Dicke mm	Format mm	RAL 7016	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016	kg/Tafel
1,0	2.000 x 1.250				○	○			7,15
	2.000 x 1.500				○	○			8,58
	2.500 x 1.250				○	○			8,94
	3.000 x 1.250				○	○			10,73
	3.000 x 1.500	○	○	○	○	○	○	○	12,87
	4.000 x 1.500				○	○			17,16
1,5	5.000 x 1.500				○	○			21,45
	6.000 x 1.500				○	○			25,74
	2.500 x 1.250				○	○			13,16
	3.000 x 1.500	○	○	○	○	○	○	○	18,95
	4.000 x 1.500				○	○			25,26
	5.000 x 1.500				○	○			31,58
2,0	6.000 x 1.500				○	○			37,89
	3.000 x 1.500	○	○	○	○	○	○	○	25,02
	4.000 x 1.500				○	○			33,36
	5.000 x 1.500				○	○			41,70
6.000 x 1.500				○	○			50,04	



Farbaluminium-Bleche EN AW 5005A H 24 Polyester-Pulverstückbeschichtet 60 µm mit Schutzfolie

Dicke mm	Format mm	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8014	RAL 8019	RAL 8077	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016	
0,8	2.000 x 1.000																						
1,0	2.000 x 1.000																				○	○	
	2.500 x 1.250																		○	○			○
	3.000 x 1.500								○										○		○		○
	4.000 x 1.500																						○
1,5	2.000 x 1.000								○						○				○		○		○
	2.500 x 1.250								○			○			○	○			○	○	○		○
	3.000 x 1.500			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4.000 x 1.500								○					○					○	○	○		○
	4.000 x 2.000																						○
	6.000 x 1.500																						○
	6.000 x 1.600																		○				○
2,0	2.000 x 1.000											○							○	○	○		○
	2.500 x 1.250	○													○	○	○		○	○	○		○
	2.500 x 1.500		○																				
	3.000 x 1.500		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3.000 x 1.600																		○	○			○
	4.000 x 1.500			○					○			○		○	○				○	○	○		○
	4.000 x 1.600																		○	○	○		○
	4.000 x 2.000																						○
	5.000 x 1.500																		○	○			○
	5.000 x 1.600																						○
	6.000 x 1.500																		○	○			○
	6.000 x 1.600																		○				○
3,0	2.000 x 1.000																						○
	2.500 x 1.250																					○	○
	3.000 x 1.500																		○		○		○

Aluminium Duett-Blech EN AW-5754 H114 (ALMG3 W 20)

Dicke mm	Format mm	kg/Tafel
1,5/2,0	2.000 x 1.000	8,7
	2.500 x 1.250	13,6
	3.000 x 1.500	19,8
2,5/4,0	2.000 x 1.000	15,1
	2.500 x 1.250	23,6
	3.000 x 1.500	34,0
3,5/5,0	2.000 x 1.000	20,5
	2.500 x 1.250	32,0
	3.000 x 1.500	46,1
5,0/6,5	2.000 x 1.000	28,6
	2.500 x 1.250	44,7
	3.000 x 1.500	64,3
8,0/9,5	2.000 x 1.000	44,8
	2.500 x 1.250	70,0
	3.000 x 1.500	100,8

Aluminium Quintett-Blech EN AW 5754 H114 (ALMG3 W 20)

Dicke mm	Format mm	kg/Tafel
1,5/2,0	2.000 x 1.000	8,7
	2.500 x 1.250	13,6
	3.000 x 1.500	19,8
2,5/4,0	2.000 x 1.000	15,1
	2.500 x 1.250	23,6
	3.000 x 1.500	34,0
3,5/5,0	2.000 x 1.000	20,5
	2.500 x 1.250	32,0
	3.000 x 1.500	46,1
5,0/6,5	2.000 x 1.000	28,6
	2.500 x 1.250	44,7
	3.000 x 1.500	64,3
8,0/9,5	2.000 x 1.000	44,8
	2.500 x 1.250	70,0
	3.000 x 1.500	100,8



Aluminium-Lochbleche RV 3/5 freier Querschnitt 32,65%

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,80	2.000 x 1.000	3,1

Aluminium-Lochbleche RV 5/8 freier Querschnitt 35,43%

Dicke mm	Format mm	alu-natur	RAL 7016	RAL 8014	RAL 9010	Gewicht kg/Tafel
0,8	2.000 x 1.000		○	○	○	3,18
1,0	2.000 x 1.000	○				3,50
	3.000 x 1.500	○				7,88
1,5	2.000 x 1.000	○				5,25
	3.000 x 1.500	○				11,81
2,0	2.000 x 1.000	○				7,00

Aluminium-Lochbleche QG 10/15 freier Querschnitt 44,44%

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
1,5	2.000 x 1.000	4,6



Andere Formate und Lochbilder auf Anfrage möglich

**Eloxierte Aluminium-Bleche E6/EV1
EN AW-5005 A H24/34 EQ einseitig mit
Schutzfolie EN 485-1/-2/-4, EN 573**

Dicke mm	Format mm	kg/Tafel mit Schutzfolie
1,0	2.000 x 1.000	5,56
	2.500 x 1.250	8,69
	3.000 x 1.500	12,51
1,5	2.000 x 1.000	8,26
	2.500 x 1.250	12,91
	3.000 x 1.500	18,59
2,0	4.000 x 1.500	24,78
	2.000 x 1.000	10,96
	2.500 x 1.250	17,13
2,5	3.000 x 1.500	24,66
	4.000 x 1.500	32,88
	2.000 x 1.000	10,96
3,0	2.500 x 1.250	21,34
	3.000 x 1.500	30,74
	2.000 x 1.000	16,36
	2.500 x 1.250	25,56
	3.000 x 1.500	36,81

**Alu Isolierqualität (ALMG2Mn 0,8 G22)
EN AW-5049 H 24/34**

Dicke mm	Format mm	kg/Tafel
0,8	2.000 x 1.000	4,40
1,0	2.000 x 1.000	5,40
1,2	2.000 x 1.000	6,50

**Alu-Isolierqualität Kleincoils a. 150 kg
EN AW-5049 H 24/34 (ALMG 2 Mn 0,8 G22)**

Abmessung
0,6 x 1.000
0,8 x 1.000
1,0 x 1.000
1,2 x 1.000

**Alu-Isolierqualität Großcoils a. 1.000 kg
EN AW-5049 H24/34 (ALMG 2 Mn 0,8 G22)**

Abmessung
0,8 x 1.000
1,0 x 1.000
1,2 x 1.000